N° 85. Mercredi, 24 Octobre 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

IASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
ris et Départements. . . . . 10 fr.
nion postale . . . . . 15 fr.
es abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

UL SOLLIER. La claudication intermittente de la moelle.

LABBÉ et G. VITRY. La signification des sulfo-éthers urinaires.

MÉDECINE PRATIQUE

FRED MARTINET. De la répartition des repas au cours de la journée.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. La voie lymphatique et la voie sanguine dans les infections.

CONGRÈS

r Congrès international d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, Paris, 22-27 Octobre 1906.

e la tuberculinine, sa présence dans le lait des vaches tuberculeuses. — Action de la tuberculinine modifiée (tuberculinase) sur les vaches tuberculeuses. — Survivance des bacilles dans le pain après cuisson. — Destruction par la chaleur des produits alimentaires altérés, et par suite dangereux.

DEUXIÈME ET TROISIÈME SECTIONS

implification de la méthode de dosage de l'alcool dans le sang et dans les tissus. — Influence du régime alimentaire sur la toxicité de l'absinthe et de l'alcool. — Quantités respectives d'alcool fixées par l'ensemble des tissus éliminés par l'urine ou disparues de l'organisme dans des temps successifs. — Durée du repos après les repas.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

ociété império-royale des médecins de Vienne. — A propos d'un cas d'hydrocéphalie. — Fermeture autoplastique et prothétique chez un même sujet de pertes de substance du crâne. — Intoxication saturnine professionnelle chez des passementières.

SOCIÉTÉS DE PARIS

ociété anatomique. — Persistance du thymus chez une femme morte sous le chloroforme. — Papillome de la gencive. — Calculs vésicaux. — Occlusion intestinale. — Kyste de l'ovaire. — Epilepsie tardive, démence et hémiplégie symptomatiques de méningo-encéphalite localisée. — Délire hallucinatoire chronique; méningo-corticolite chronique.

Société médicale des hôpitaux. — A propos des injections gazeuses dans le traitement des pleurésies. — Indications des injections gazeuses dans le traitement des pleurésies. — Paralysie par élongation du nerf tibial antérieur. — Méningite cérébro-spinale à méningocoques. Injection intra-rachidienne de collargol. Guérison. Comparaison du liquide céphalo-rachidien avant et après l'injection. — Aphasie motrice sans lésions de la troisième circonvolution frontale. — Trypanosomiase à forme exanthématique chez les blancs.

Société de biologie. — Nouvel endiomètre. — Imprégnation argentique des neurofibrilles sympathiques de l'homme. — Recherches sur le nombre et la situation des parathyroïdes chez le chien. — Des dépenses de l'organisme pendant l'allaitement chez la cobaye. — Corps thyroïde et équilibre thermique. — Corps jaune et surrénale. — Histogenèse des lésions tuberculeuses du poumon de l'homme. — Bacilles tuberculeux dégraissés. — Pouvoir bactéricide du sérum de diverses espèces animales à l'égard du bacille pyocyanique. Infection pyocyanique par ingestion. — L'anastomose des vaisseaux sanguins par la méthode du patching dans la transplantation du rein.

Académie des sciences. — La dialyse du sucre du sang. — Pénétration du « Treponema pallidum » dans l'ovule.

Académie de médecine. — La suette miliaire et le rat des champs. — Transformation du cancer en tissu conjonctif sous l'influence de la cancroïne.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — GIUSEPPE SEVERINO. Inutilité des injections épidurales de cocaïne et de stovaïne dans la névralgie sciatique.

CHRONIQUE

M. B. Prostitution et réglementation.

VARIÉTÉS

Les hôpitaux au désert.

A TRAVERS LE MONDE

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 27 1906

PROSTITUTION ET RÈGLEMENTATION

Dans un récent article[1] M. F. Regnault a résumé ses idées sur l'évolution de la prostitution. Or, sur cette épineuse question, la lutte est vive, les discussions passionnées; beaucoup de ceux qui prennent part au débat sont insuffisamment documentés, et les meilleurs esprits se laissant emporter par des considérations théoriques ou sentimentales soutiennent éloquemment des paradoxes dangereux. Il n'en est pas de même pour M. F. Regnault, dont l'impartialité ne fait aucun doute. Il voudra donc bien me permettre de discuter quelques-unes de ses assertions.

* * *

Le plus souvent, dit-il, la fille esquive l'internement en évitant de se présenter à la visite dès qu'elle se sent malade. La réponse est facile : le service des mœurs est chargé de rechercher les filles qui ne viennent pas à la visite; leur carte n'étant pas en règle, elles sont bientôt signalées, puis amenées au dispensaire et retirées de la circulation si elles sont malades.

Un peu plus loin M. F. Regnault prétend que « la période des accidents contagieux passée, la fille n'est plus dangereuse, qu'elle soit clandestine ou soumise. C'est pourquoi, dans le premier cas, il est inutile et vexatoire de vouloir la soumettre à l'inscription; dans le second il est tout aussi peu utile de continuer sur elle les visites forcées ».

Si l'on pouvait affirmer quelle est la durée

1. Voir F. REGNAULT. Syphilis et Prostitution. *La Presse Médicale*, 1906, n° 76.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie*. Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition : *Pilocarpine* associée aux *Bromures* chimiquement purs permettant une bromuration intensive et sans danger.
Forme . . . . . SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût. Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.
Capacité . . . . 500 c.
Emploi . . . . . Enfants : 1 à 2 cuillerées à café. Adultes : 1 à 2 cuillerées à bouche.
OLIVÉRÈS & Cie, Phiens Rue Bret., 54, Boulevard Pasteur de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", apeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

mathématique de la période contagieuse, cette donnée précise permettrait peut-être de relâcher la surveillance des syphilitiques[1]. Actuellement la découverte du tréponème doit nous rendre plus prudents que jamais, et, pour ma part, je crois utile d'éviter à mes concitoyens des contacts trop intimes avec une gomme ulcérée de la langue ou du vagin. D'autre part, la syphilis n'est pas la seule maladie transmissible par la prostitution : chancres mous, végétations, bartholinites, uréthrites, vaginites se voient quotidiennement au dispensaire, et la syphilis n'a jamais que je sache conféré l'immunité contre ces diverses affections. Elle ne doit donc pas être un brevet suffisant pour soustraire désormais à toute visite celle qui en est pourvue.

*
* *

Enfin, et c'est sur ce point que je tiens à éclairer le public, il est une opinion très dangereuse qu'il faut combattre énergiquement, c'est celle qui applaudit à la disparition des maisons de tolérance remplacées par des maisons de rendez-vous. Dire que la police a réglementé celles-ci et que leur état sanitaire est à peu près aussi bon que celui des maisons fermées, c'est méconnaître que la surveillance des maisons de rendez-vous est très difficile.

Tout d'abord, elles peuvent être pendant longtemps ignorées de la police.

D'autre part, le médecin chargé de la visite dans les maisons de rendez-vous est choisi par la proxénète. Il est payé directement par celle-ci et non plus par l'administration. Je suis convaincu que l'indépendance et la compétence du médecin restent aussi entières que s'il était nommé aux concours[2] et payé par la Préfecture comme cela se pratique pour les maisons de tolérance. Mais quelle que soit son indépendance, quelle que soit sa compétence, le médecin se heurte à des écueils inévitables. Il passe à jour fixe et ce jour-là on lui présente un certain nombre de figurantes.

Le lendemain celles-ci peuvent être remplacées par un nouveau personnel qui huit jours durant exercera sans contrôle. Bien plus, celles qui sont malades peuvent disparaître le jour de la visite et reprendre le lendemain leurs fonctions. Combien d'ailleurs de ces femmes indisciplinées refusent le spéculum ou même tout examen? La proxénète les dissimule alors plutôt que de perdre des pensionnaires de choix. Enfin comme la maîtresse de maison paie le médecin selon le nombre de femmes examinées, elle a tout intérêt à en soustraire le plus possible à la visite médicale.

Aucun de ces inconvénients n'existe avec la maison de tolérance. Ceci explique que l'état sanitaire y soit relativement bon et prouve que la surveillance est non pas superflue, mais efficace.

*
* *

Il me resterait à discuter les arguments humanitaires des abolitionnistes ; mais je crains d'abuser de l'attention des lecteurs. Je me contenterai donc de dire qu'il faut améliorer autant que possible le sort de la prostituée, qu'il faut encourager les œuvres qui veulent relever son niveau moral, mais aussi qu'il ne faut pas oublier qu'elle possède dans l'immense majorité des cas une mentalité devant laquelle échouent les tentatives les plus patientes, et qui nécessite des mesures particulières. Croire que la prostituée surveillera strictement sa santé, croire que dès qu'elle sera malade elle cessera d'exercer sa profession et qu'elle ira spontanément se soumettre à une série d'injections hypodermiques, c'est oublier qu'elle est exploitée par un souteneur, c'est se faire une idée absolument fausse de l'état d'esprit de ces pauvres filles dont l'inconscience et l'insouciance sont sans limites.

A l'heure où les féministes réclament avec raison l'examen médical de l'*homme* candidat au mariage, peuvent-ils ou peuvent-elles trouver vraiment inique que les mêmes garanties soient exigées de la *femme galante* qui peut contaminer en moyenne cinq hommes par jour.

En résumé, il faut humaniser, moderniser la réglementation mais non l'abolir. La prostitution est un mal inévitable qu'il faut endiguer, faute de pouvoir le supprimer. Elle doit être surveillée comme tout ce qui touche à l'hygiène publique.

*
* *

Un mot encore sur les statistiques. En les subdivisant à l'infini, on obtient des résultats aussi inattendus que contradictoires.

C'est ainsi que M. Regnault a pu dire de bonne foi que les médecins du dispensaire usent leur temps à examiner des milliers de prostituées d'âge et d'expérience pour constater leur parfaite santé.

Il serait peut-être bon d'ajouter que les médecins du dispensaire ont signalé : en 1904, 1.200 malades dont 550 syphilitiques ; en 1905, 1.350 malades, dont 630 syphilitiques.

Qu'on multiplie ces chiffres par le nombre de clients que chaque fille galante accueille annuellement, et l'on pourra conclure plus judicieusement que les médecins du dispensaire n'usent pas leur temps sans bénéfice pour la santé publique.

M. B.

1. Le Professeur Fournier dans sa dernière communication à l'Académie de Médecine (9 octobre 1906) cite des cas de contagion après 5, 6, 8, 9 et 17 ans.

2. Le concours des médecins du dispensaire comporte une épreuve de titres, une épreuve écrite et deux épreuves cliniques. Tous les élus sont d'anciens internes des hôpitaux ou de Saint-Lazare.

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin — 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin — 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin — 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin — 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin — pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin — 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin — 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin — 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin — 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café. *S'administre également en Lavements.*

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 19 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

VARIÉTÉS

Les hôpitaux au désert.

Il y a quelque temps, sir Ernest Cassel fit don à l'administration khédiviale d'une somme de un milion et demi dans le but de créer des *hôpitaux ophtalmologiques ambulants* sur la vieille terre des Pharaons, ce pays si tristement privilégié sous le rapport des maladies d'yeux.

Le gouvernement du Caire accepta l'offre avec empressement et la Commission sanitaire du ministère de l'Intérieur chargea M. Mac Callan, oculiste londonien des plus distingués, d'organiser le service. Lorsque M. Mac Callan et ses aides voyagent, leur caravane ressemble assez exactement à un campement de militaires.

Ils emportent avec eux des tentes qu'ils dressèrent, pour la première fois, aux abords de la populeuse ville de Menoufieh, dans le delta du Nil, et ils soignent principalement les ophtalmies dues à la poussière impalpable soulevée par le terrible *khamsin*, vent brûlant qui souffle avec violence en Égypte durant les cinquante jours qui avoisinent l'équtnoxe.

Figure 1. — La clinique ambulante à Medina-el-Fayoum (Egypte).

L'hôpital ophtalmologique ambulant, tel que l'a organisé M. Mac Callan, se compose de douze tentes. Dans la plus vaste d'entre elles, le chirurgien pratique les opérations; une seconde lui sert d'habitation et les autres abritent son aide indigène, les malades et les infirmiers. Le climat de l'Égypte rend d'ailleurs parfois pénible la vie nomade. C'est pourquoi M. Mac Callan dut abandonner momentanément sa clinique automobile en Juillet alors qu'il passait à Damiette, et soigner sa clientèle à l'hôpital du gouvernement. La visite s'opérait rapidement, car plus de 200 patients attendaient quotidiennement l'ophtalmologiste, rangés le long du mur de l'établissement. Un médecin indigène passait ensuite devant cette longue théorie,

Figure 2 — M. Mac Callan pratiquant une opération en plein air.

signalant les cinquante cas les plus urgents et renvoyant les autres au lendemain.

Une fois le soleil redevenu moins ardent, M. Mac Callan reprit son ophtalmoscope et ses autres instruments, non sans avoir organisé une deuxième roulotte médicale qu'il envoya à Calioub dans la Basse-Égypte. Actuellement, comme nous l'apprend une information de notre excellent confrère *le Caducée*, l'hôpital ambulant que dirige personnellement M. Mac Callan se trouve dans l'oasis de Medina-el-Fayoum et, au cours de l'année dernière, 18.943 Égyptiens y sont accourus pour se faire soigner.

D'autres hôpitaux automobiles sont en voie de formation et cette institution a reçu sa consécration officielle par la visite de Lord Cramer, le représentant de l'Angleterre en Égypte (*La Nature*).

A travers le Monde

INDE

— Le gouvernement de Mysore a publié dernièrement une note sur la destruction des rats dans cette cité hindoue. Cette destruction, systématiquement opérée, a eu pour premier et excellent résultat de préserver la ville de la peste en 1905 et 1906, alors que jusqu'ici le fléau sevissait tous les ans; pour être plus exact, il faut dire qu'il y a eu 7 cas et 5 morts contre 1.244 cas et 995 morts l'année précédente. Le nombre total des rats tués dans la cité depuis le commencement de la campagne, c'est-à-dire depuis le 4 Juillet 1905, jusqu'au 13 Juillet 1906, est de 23.741, dont 12.000 femelles. En 1906 le nombre mensuel des rongeurs tués a été de : 870 (Janvier); 492 (Février); 708 (Mars); 1.050 (Avril).

BIBLIOGRAPHIE

1261. — **Doyen.** — LE MALADE ET LE MÉDECIN. 1 vol. in-12 de 244 pages. Prix : 3 fr. 50. (*Librairie universelle.*)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'Iboga et l'Ibogaïne.

La neurasthénie, les atonies nerveuses et musculaires, le surmenage, les convalescences, n'avaient jusqu'à présent qu'un nombre restreint de médicaments spéciaux. Notre thérapeutique vient de s'enrichir d'un nouvel alcaloïde, l'ibogaïne, qui donne de bons résultats dans le traitement de ces affections. C'est le principe actif de l'iboga du Congo employé par les nègres, comme stimulant ou tonifiant du système nerveux. Au point de vue physiologique, l'ibogaïne est un névrosthénique, un toni-cardiaque et un excitant de la nutrition.

On l'emploie sous forme de Dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour) dont la formule est due au Dr Landrin, auteur du travail important qui vient d'être publié chez Rousset, à Paris.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
LE FLACON : 4 fr. 50 *franco.*
ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. *franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — VERONAL — RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'IODE — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'IODURE de POTASSIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

Mg.O2. **HOPOGAN** Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O2. Usage Externe

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DIIODOFORME TAINE
AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : ANTISCROFULEUX
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE — Agent CICATRISANT de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix**, pour enrayer les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

---

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
ADRIAN-PARIS **GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU** ADRIAN-PARIS
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS
par les Injections Mercurielles
Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 40 0/0 de mercure
Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy

Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**
Grâce à la consistance spéciale *de cette huile, le* Calomel *est maintenu en suspension.*
Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER
à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.
PHARMACIE VIGIER, *12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.*

NEURASTHÉNIE - ARTERIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE
Application de la Méthode JOULIE
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

Phie CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

CONVALESCENCE ❖ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

---

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

***Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.	Hystérie.
Étourdissements.	Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac.	Convulsions.
Vomissements nerveux.	Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marques déposées — Créosote — Litrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 3 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 31 Octobre 1906, à 1 heure. — M. THIBONNEAU : Contribution à l'étude des paralysies radiculaires supérieures, et, en particulier, de leur diagnostic; MM. Brissaud, Gaucher, Segond, Mauclaire. — M. ROUSSELOT : Détermination de la blennorragie sur la prostate et les vésicules séminales; MM. Gaucher, Brissaud, Segond, Mauclaire. — M. PASTOUR : De la conduite à tenir en présence de corps étrangers de l'œsophage; MM. Segond, Brissaud, Gaucher, Mauclaire.

Samedi 3 Novembre 1906, à 1 heure. — M. GUÉRIN : Sur quelques complications éloignées des amygdalites aiguës. De la présence du streptocoque dans ces amygdalites : MM. Dieulafoy, Raymond, Rénon, Jeanselme. — M. DOUSTE-BLAZY : De la forme rénale de l'ictère grave; MM. Raymond, Dieulafoy, Rénon, Jeanselme. — M. LAVALLÉE : Ponction lombaire dans les fractures du crâne; MM. Berger, Gilbert, Faure, Carnot. — M. LACHENY : Le citrate de soude : son rôle sur les fonctions de l'estomac; son emploi dans la thérapeutique gastrique; MM. Gilbert, Berger, Faure, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 29 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Delens, Proust. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Dejerine, Legry, Claude, M. Roger, censeur; M. Teissier, suppléant.

Mardi 30 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Berger, De Lapersonne, Auvray. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. Pozzi, Hartmann, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Robin, Dupré, Carnot. M. Cornil, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 31 Octobre 1906. — 1er, Oral : MM. Reclus, Sébileau, Cunéo. — 2e : MM. Gautier, Richet (Ch.), Branca. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Retterer, Wallich. M. Gariel, censeur; M. Desgrez, suppléant.

Samedi 3 Novembre 1906. — 3e (Deuxième partie) (1re série) : MM. Hutinel, Thiroloix, Guiart. — 3e, Oral (Deuxième partie) (2e série) : MM. Robin, Gougel, Bezançon. — 4e : MM. Chantemesse, G. Ballet, Vaquez. M. de Lapersonne, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), CliniqueTarnier : MM. Budin, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

CLINIQUES

Clinique médicale. — M. THIROLOIX, agrégé, commencera le *Cours de clinique médicale*, à l'hôpital Saint-Antoine, le jeudi 8 Novembre 1906, à 10 h. 1/2, au pavillon Moïana, et le continuera les lundis et jeudis suivants, à la même heure.

Programme de l'enseignement : Tous les jours, visite à 9 heures précises. — Lundi, 10 h. 1/2 : Leçon de clinique médicale. — Mardi, 9 heures : Examen des malades entrants. — Mercredi, 9 h. 1/4 : Leçon de clinique au lit des malades, par M. G. ROSENTHAL, chef de clinique. — Jeudi, 10 h. 1/2 : Leçon de clinique. — Vendredi, 10 heures : Consultation spéciale pour les maladies de l'estomac (M. BENSAUDE, ancien chef de clinique). — Samedi, 10 h. 1/2 : Revue des observations de la semaine.

Des démonstrations spéciales seront faites par MM. WINTER, chef du laboratoire; TERRIEN et DOLBEAU, ophtalmologistes des hôpitaux; LEBON, chef du service d'électrothérapie, et G. WEILL, chef du service d'oto-rhino-laryngologie.

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur GAUCHER commencera ce cours le mercredi 7 Novembre 1906, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Louis (amphithéâtre des cliniques), et le continuera les dimanches et mercredis suivants, à la même heure. — Mercredi : Leçon clinique. — Dimanche : Leçon didactique. Dermatoses parasitaires.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Cochin. — Le musée vénéréologique de l'hôpital Cochin, boulevard de Port-Royal, 111, est ouvert pour l'étude aux médecins et aux étudiants en médecine, munis de leurs cartes, les mardis, jeudis, samedis, de 1 heure à 5 heures.

NOUVELLES

Le certificat d'études médicales supérieur. — La réunion du Syndicat médical du Sud-Est vient de voter l'ordre du jour suivant :

« L'Union des syndicats médicaux du Sud-Est proteste avec énergie contre le décret de création d'un certificat d'études médicales supérieures; fait appel à tous les praticiens et à tous les groupements professionnels du Sud-Est; s'associera à toutes les mesures susceptibles de faire rapporter ou modifier le décret du 25 Juillet 1906, tel qu'il a été conçu; adhérera à l'organisation d'un Congrès des praticiens de France; fera tenir copie de cet ordre du jour au ministre de l'Instruction publique, à tous les groupements médicaux, à tous les confrères, sénateurs ou députés. »

De son côté, l'Association des médecins de l'Ain, vient d'adopter à l'unanimité la délibération suivante :

Considérant :

1° Que jusqu'à ce jour, dans n'importe quelle Faculté, le grade universitaire le plus élevé est le doctorat;

2° Que la création du diplôme d'études médicales supérieures ne peut donc qu'entraîner un amoindrissement de la valeur du diplôme de docteur en médecine;

3° Que, de ce fait, il peut en résulter, dans la pratique de la clientèle, un dommage pour les titulaires du diplôme de docteur;

4° Que rien dans la loi du 30 Novembre 1892, ni dans le décret du 31 Juillet 1893, ne fait prévoir et même n'autorise la création de ce diplôme d'études médicales supérieures, et que, de ce fait, il peut paraître illégal qu'une simple décision du Conseil supérieur de l'Instruction publique puisse créer un diplôme non prévu par la loi, ou seulement un grade quelconque en dehors des titres donnés au concours.

Émet le vœu que soit abrogé le décret du 26 Juillet 1906, créant le diplôme d'études médicales supérieures et estime qu'au contraire, il y aurait peut-être lieu de soumettre la question au Conseil d'Etat.

Enfin, dans sa dernière réunion, le Conseil général des Sociétés médicales de l'arrondissement de la Seine a approuvé l'ordre du jour suivant :

Considérant :

1° Que la création d'un certificat d'études médicales supérieures ne pourra que déconsidérer le doctorat;

2° Que la création de ce certificat aura pour effet de diviser le corps médical en deux castes : les docteurs en médecine ou médecins inférieurs; les titulaires du certificat ou médecins supérieurs, et de rétablir un officiat de santé à peine et justement aboli;

3° Que le titre de docteur, dans toutes les sciences, est le titre summum fixé jusqu'à ce jour, et qu'on ne saurait autrement que par une loi créer un titre supérieur, comme celui que donnerait le certificat d'études médicales présentement visé;

1° Proteste avec énergie contre le décret de création d'un certificat d'études médicales supérieures;

2° Fait appel à tous les praticiens de France, à tous les groupements professionnels, à tous les organes de défense;

3° S'associe à toutes les mesures susceptibles de faire rapporter le décret du 25 Juillet 1906, et plus particulièrement à un pétitionnement du corps médical français.

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE

NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.

SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE

NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 5 cuill., ou 1 à 2 injections.

DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent



Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION

PAS D'ACTION DÉBILITANTE

PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

CONCOURS

Externat. — PATHOLOGIE. — *Séance du 19 Octobre.* — *Cancer de l'estomac.* — Ont obtenu : MM. Langlet, 11; Laisney, 18; Monfleur, 6; Noël (Charles); Olive; May, 19; Parent, 14; Lamy, 18; Klefstad-Sillouville, 12; Mouradian, 11; Monnier, 14; Lancrenon, 12; Philippon, 14; Laroque (Joseph); Verdun, 17; Le Brun, 13; Kœcklin, 14; Mouflet, 10; Mlles Landesmann, 16; Kœnigson, 13. — *Absents* : Mlle Mamelle; MM. Sarrazin, Montagne, Chassat, Thiault, Landrieu, Maljean, Malavialle.

Séance du 20 Octobre. — *Fracture de l'extrémité inférieure du radius.* — Ont obtenu : MM. Molinié, 16; Marquet, 7; Logre, 18; Perrin, 10; Larroque (Paul), 17; Colanéri, 9; Simonnet, 8; Maugis, 10; Pfeiffer, 8; Madelaine, 13; Lehmann (Paul), 14; Pierrot, 16; Monbrun, 14; Leulier, 13; Berthonnier, 10; Lejeune, 10; Michaïlowitch, 10; Mlles Parisse, 17; Kœssel, 18.

Séance du 22 Octobre (épreuve supplémentaire). — *Perforations intestinales.* — Ont obtenu : MM. Passot, 20; Madier, 19; Dumont, 18; May, 14; Vandescal, 15; Rolland, 17; Mlle Cosnovici, 16.

A la suite des concours qui vont avoir lieu, sont nommés externes des hôpitaux : MM. 1, Passot; 2, Madier; 3, Dumont; 4, Rolland; 5, Mlle Cosmovici; 6, Vandescal; 7, May; 8, Jacquet (Paul); 9, Petit (Henri); 10, Vielle; 11, Mlle Délage; 12, Durand (Henri); 13, Rousseau (Ferdinand); 14, Barthélemy; 15, Chamorro; 16, Frette; 17, Laisney; 18, Lamy; 19, Turquety; 20, Buquet; 21, Mignot; 22, Mlle Blanc (Gratia); 23, Girault (Albano); 24, Huber; 25, Villette (Jean); 26, Desplas; 27, Butel; 28, Riou; 29, Bricout; 30, Vinay; 31, Cassard; 32, Maurer; 33, Mlle Parisse; 34, Winawer; 35, Amaudrut; 36, Beck; 37, Monnier; 38, Philippon; 39, Pouilloux; 40, Sébillotte; 41, Guédeney; 42, Leporcq; 43, Lorreyte; 44, Plaisant; 45, Rousseau (Fernand); 46, Gillard (Henri); Mlle Landesman; 48, Plesse; 49, Vincent (Max); 50, Boheau.

51, Desbouis; 52, Goret; 53, Mlle Kœssler; 54, Larroque (Joseph); 55, Legal-Lassalle; 56, Mlle Lenormand; 57, Logre; 58, Bodineau; 59, Mlle Defiol; 60, Michel; 61, Photiadis; 62, Teyssier; 63, Bougot; 64, Hadengue; 65, Mercier; 66, Mlle Pelletier; 67, Vermenouze; 68, Bœckel; 69, Chardin; 70, Desnoues; 71, Paynel; 72, Pierrot; 73, Rosse; 74, Verdun; 75, Butin; 76, Vilfroy; 77, Chaufour; 78, Fontanier; 79, Kœchlin; 80, Labernadie; 81, Noël (André); 82, Darrieux; 83, Gaston (Edgard); 84, Goldsmith; 85, Lafon; 86, Lefèvre (Louis); 87, Fallot; 88, Rehm; 89, Pizon; 90, Donzelot; 91, Le Pontois; 92, Baudouin (Emile); 93, Guillemet; 94, Leulier; 95, Beraud; 96, Bougeant; 97, Bruel; 98, Girard (Alfred); 99, Gouyou-Beauchamps; 100, Monod (André).

101, Parent; 102, Swiécinski; 103, Netter; 104, Petit (Ch.); 105, Saglier; 106, Michaut; 107, Tripier; 108, Mlle Bouteil; 109, Colibert; 110, Chatelin (Ch.); 111, Toffin; 112, Beloux; 113, Mersey; 114, Mlle Baillet; 115; Gaillard; 116, Molinié; 117; Soueix; 118, Mlle Haïmovitch; 119, Renault; 120, Burguet; 121, François (Maurice); 122, Mougenc de Saint-Avid; 123, Achard; 124, Gassier; 125, Mlle Hertz; 126, Prigent; 127, Zæpffel; 128, Bleynie; 129, Godéchoux; 130, Monbrun; 131, Hattat; 132, Darcher (Marcel); 133, Queste; 134, Gastaldi; 135, Judel; 136, Klefstad Sillouville; 137, Jourdelle; 138, Villatte (Paul); 139, Wilmet; 140, Amblard; 141, Babiaud. 142, Dogny; 143, Le Brun; 144, Mlle Treney; 144, Grahaud; 146, Gastaud (Paul); 147, Bilbault, 148, Bourdette; 149, Rocher; 150, Cuvillier.

151, Potherat; 152, Bouquier; 153, Mlle Kœmgson; 154, de la Vallée; 155, Colleville; 156, Hanriot; 157, Le Roy (Pierre); 158, Tribes; 159, Jaissou; 160, Krebs; 161, Mouflet; 162, Gontier (Jean); 163, Mouradian; 164, Adam; 165, Lancrenon; 166, Breuillet; 167, Lehmann (Paul); 168, Pigé; 169, Autier; 170, Casalis; 171, Dorlincourt; 172, Goldstein; 173, Chastel; 174, Gillard (Joseph); 175, Dive; 176, Guillot; 177, Mlle Cohen; 178, Langlet; 179, Dubois (Fernand); 180, Moussour; 181, Madelaine; 182, Besnard (Jacques); 183, Bertrand; 184, Mlle Ricard; 185, Fournier; 186, Mlle Schechtmann; 187, Pougaud; 188, Reinhold; 189, Gautier (Philippe); 190, Mallet (François); 191, Moreau (René); 192, Daniel; 193, Pruvost; 194, Sanjarjo; 195, Bel; 196, Caux; 197, Segaux; 198, Colanéri; 199, Albertin; 200, Bardet (Henri).

201, Chaineaux; 202, Fuselier; 203, Taphanel; 204, Cornet; 205, Delot; 206, Mlle Gougel; 207, Melamet; 208, Petit (Arnold); 209, Chatelain (Marcel); 210, Deffins; 211, de Baric; 212, Gaufroy; 213, Grehant; 214, Aurégan; 215, Gallas; 216, Aubert; 217, Berthomier; 218, Fège; 219, Perrin; 220, Pollet; 221, Thierry; 222, Brunet; 223, Basthard-Bogain; 224, Biérer; 225, Seghérdtzian; 226, Chapuis; 228, Fourrey; 228, Pfeiffer; 229, Duchâteau; 230, Sauty; 231, Torné; 232, Baudot; 233, Clogne; 234, Delaplane; 235, Istria; 236, Bilot; 237, Kamenzer; 238, Mlle Nikolsky; 239, Lejeune; 240, Michelet; 241, Mikaïlovitch; 242, Potiron; 243, Barnathan; 244, Lenoël; 245, Gegermacher; 246, Verrier (Pierre); 247, Corre; 248, Garriguenc; 249, Jaugeas; 250, Figowski.

251, Guichou; 252, Mlle Aronovich; 253, Baudouin (Henri); 254, Toro; 255, Jacquemin (Édouard); 256, Pasquet; 257, Alvergnat; 258, François (Bernard); 259, Darianx; 260, Mlle Goldenfan, 261, Serin; 262, Bulliard; 263, Fricker; 264, Mallet (Lucien); 265, Mangis; 266, Portret; 267, Rabourdin; 268, Renevey; 269, Scheurer; 270, Jacquot (Georges); 271, Garban; 272, Desemery; 273, Gonthier (André); 274, Adler; 275, Bodet; 276, Garnier.

RENSEIGNEMENTS

A céder de suite, cause maladie, poste chef-lieu de canton, Savoie. Seul médecin, pharmacie, services administratifs. Affaires 8.000 fr, susceptibles d'amélioration. Ecrire *P. M.*, n° 292.

Interne des hôpitaux commencera en Novembre une *conférence d'externat* Ecrire *P. M.*, n° 293.

A vendre d'occasion : Voiture ayant été faite pour grande jeune fille atteinte de coxalgie; carrosserie osier, bien suspendue, roues caoutchoutées, matelas de fond; valeur réelle 500 fr., à vendre 80 fr. — Appareil de coxalgie, jamais porté, en tôle, peau de Suède et nickel; a coûté 250 fr., à vendre 50 fr. — Gouttière avec matelas : 5 fr. — Banc recouvert toile cirée : 5 fr. Ecrire *P. M.*, n° 294.

Leçons pratiques de clinique externe, avec examen des malades, faites par interne en chirurgie pendant le mois de Novembre. Trois leçons par semaine : lundi, mercredi, vendredi, à 4 h. 1/2. Droits d'inscription : 30 fr. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

PLUME DE POCHE MOORE

A MM. les Praticiens
Demandez le Catalogue :
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES
Huile grise Vigier à 40 0/0.
Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

INDOFORM
ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE
Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.
Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.
Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.
Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur *André GIGON*
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du **Phosphore** métalloïde et du **Phosphure de zinc** :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)

TÉLÉPHONE : 517-12

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.

La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **sacchariſiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe

TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES

LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.

4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.